

## SABA 2810 PVC

Versienummer: 1.0

Datum van samenstelling: 2025-10-13

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1 Productidentificatie

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Handelsnaam                        | <b>SABA 2810 PVC</b>                 |
| Registratienummer (REACH)          | niet relevant (mengsel)              |
| Unieke formule-identificatie (UFI) | DAFR-Y429-PT02-E02T                  |
| Productcategorie(ën)               | Clear Medium Body PVC Solvent Cement |

#### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Relevant geïdentificeerde gebruiken | PVC solvent cement<br>lijmen |
|-------------------------------------|------------------------------|

#### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Weld-On Europe B.V.  
Weversstraat 6  
7091CM Dinxperlo  
Nederland

Telefoon: +31 613544420  
e-mail: international@ipscorp.com  
Website: www.weldon.com

#### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Informatiedienst voor noodgevallen | CHEMTEL +1-813-248-0585 |
|------------------------------------|-------------------------|

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

| Gevarenklasse                                                                                      | Categorie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ontvlambare vloeistof                                                                              | 2         |
| ernstig oogletsel/oogirritatie                                                                     | 2         |
| specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling (narcotiserende werking, slaperigheid) | 3         |

Zie RUBRIEK 16 voor de volledige tekst.

De belangrijkste nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten  
Product is brandbaar en kan tot ontsteking gebracht worden door potentiële ontstekingsbronnen.

#### 2.2 Etiketteringselementen

Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

- Signaalwoord      gevaar

## SABA 2810 PVC

Versienummer: 1.0

Datum van samenstelling: 2025-10-13

## - Pictogrammen

GHS02, GHS07



## - Gevarenaanduidingen

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.  
 H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
 H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

## - Veiligheidsaanbevelingen

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.  
 P102 Buiten het bereik van kinderen houden.  
 P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.  
 P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.  
 P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.  
 P370+P378 In geval van brand: blussen met zand, koolstofdioxide of bluspoeder.  
 P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.  
 P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.  
 P405 Achter slot bewaren.  
 P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar industriële verbrandingsinstallatie.

## - Aanvullende gevareninformatie

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Tastbare gevarenaanduiding

ja

- Gevaarlijke bestanddelen ter etikettering

butanon, ethylacetaat

## 2.3 Andere gevaren

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Bevat geen PBT-/zPzB-stof in een concentratie van  $\geq 0,1\%$ .

Hormoonontregelende eigenschappen

Bevat geen hormoonontregelaar (ED) in een concentratie van  $\geq 0,1\%$ .

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

## 3.1 Stoffen

Niet relevant (mengsel)

## 3.2 Mengsels

Beschrijving van het mengsel

| Naam van de stof | Identificatie                                                                    | Gew.-%    | Indeling overeenkomstig GHS                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| butanon          | CAS No<br>78-93-3<br><br>EC No<br>201-159-0<br><br>Catalogus nr.<br>606-002-00-3 | 50 – < 75 | Flam. Liq. 2 / H225<br>Eye Irrit. 2 / H319<br>STOT SE 3 / H336 |

## SABA 2810 PVC

Versienummer: 1.0

Datum van samenstelling: 2025-10-13

| Naam van de stof | Identificatie                                                                                                                    | Gew.-%    | Indeling overeenkomstig GHS                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|
|                  | REACH reg. nr.<br>01-2119457290-43-0079                                                                                          |           |                                                                |
| ethylacetaat     | CAS No<br>141-78-6<br><br>EC No<br>205-500-4<br><br>Catalogus nr.<br>607-022-00-5<br><br>REACH reg. nr.<br>01-2119475103-46-xxxx | 25 – < 50 | Flam. Liq. 2 / H225<br>Eye Irrit. 2 / H319<br>STOT SE 3 / H336 |

**Opmerkingen**

Zie RUBRIEK 16 voor de volledige tekst

**RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen****4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen****Algemene opmerkingen**

Laat het slachtoffer niet onbeheerd achter. Verplaats slachtoffer uit de gevarezone. Houd het slachtoffer warm, rustig en bedekt. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen. Bij bewusteloosheid het slachtoffer in stabiele zijligging leggen. Niets via de mond toedienen.

**Bij inademing**

Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand direct een arts raadplegen en eerste hulp toedienen. Voor verse lucht zorgen.

**Bij huidcontact**

Met veel water en zeep wassen.

**Bij oogcontact**

Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Minstens 10 minuten met schoon, vloeiend water spoelen terwijl de oogleden worden opengehouden.

**Bij inslikken**

Mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is). GEEN braken opwekken.

**4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Narcotische werking.

**4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

geen

**RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen****5.1 Blusmiddelen****Geschikte blusmiddelen**

Sproeiwater, BC-poeder, Kooldioxide (CO<sub>2</sub>)

**Ongeschikte blusmiddelen**

Volle waterstraal

**5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

**SABA 2810 PVC**

Versienummer: 1.0

Datum van samenstelling: 2025-10-13

Bij ontoereikende ventilatie en/of bij gebruik ontstaan van explosieve/licht ontvlambare damp-luchtmengsels mogelijk. Dampen van oplosmiddelen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich over de vloer verspreiden. Op plaatsen waar geen ventilatie mogelijk is zoals onbeluchte ondergrondse plaatsen bijv. putten, kanalen en schachten is met de aanwezigheid van brandbare stoffen rekening te houden.

**Gevaarlijke verbrandingsproducten**Koolstofmonoxide (CO), Kooldioxide (CO<sub>2</sub>)**Vlampunt**

-8.889 °C gesloten kroes

**5.3 Advies voor brandweelieden**

In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden. Brandbestrijdingsmaatregelen op de omgeving afstemmen. Bluswater niet in riolering of oppervlaktewater laten vloeien. Gecontamineerd bluswater apart verzamelen. Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen.

**RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel****6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

Voor andere personen dan de hulpdiensten

Personen in veiligheid brengen.

Voor de hulpdiensten

Ademhalingsapparatuur dragen bij blootstelling aan dampen/stofdeeltjes/aërosols/gassen.

**6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen**

Vermijden dat het product in afvoerkanalen, oppervlaktewater of grondwater terechtkomt. Verontreinigd waswater terughouden en verwijderen.

**6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

Advies over hoe het gemorste product moet worden ingesloten

Afdekken van afvoerkanalen

Advies over hoe het gemorste product moet worden opgeruimd

Afvegen met absorberend materiaal (bv lap, vlies). Gelekte/gemorste stof opruimen: zaagsel, kiezelgoer (diatomiet), zand, universeel bindmiddel

Passende insluitingsmethoden

Gebruik van absorberende materialen.

Andere informatie met betrekking tot het lozen of vrijkomen

In geschikte behouders voor verwijdering brengen. De getroffen zone ventileren.

**6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**

Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie rubriek 5. Persoonlijke beschermingsmiddelen: zie rubriek 8. Chemisch op elkaar inwerkende materialen: zie rubriek 10. Instructies voor verwijdering: zie rubriek 13.

**RUBRIEK 7: Hantering en opslag****7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

Aanbevelingen

**- Maatregelen ter voorkoming van brand en aerosol- of stofvorming**

Gebruik van plaatselijke en algehele ventilatie. Voorkoming van ontstekingsbronnen. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Door explosiegevaar, voorkom het vrijkomen van dampen in kelders, schachten en putten. Opslag - en opvangreservoir aarden. Explosieveilige elektrische/ventilatie-/ verlichtings-/ apparatuur gebruiken. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.

**- Specifieke opmerkingen/gegevens**

Op plaatsen waar geen ventilatie mogelijk is zoals onbeluchte ondergrondse plaatsen bijv. putten, kanalen en schachten is

## SABA 2810 PVC

Versienummer: 1.0

Datum van samenstelling: 2025-10-13

met de aanwezigheid van brandbare stoffen rekening te houden. Dampen zijn zwaarder dan lucht, verspreiden zich via de grond en vormen samen met lucht een explosief mengsel. Dampen kunnen samen met lucht een explosief mengsel vormen.

#### Advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne

Na gebruik handen wassen. Niet eten, drinken of roken op plaatsen waar wordt gewerkt. Verontreinigde kleding en beschermde uitrusting uittrekken alvorens ruimten te betreden waar wordt gegeten. Eten en drinken niet samen met chemische stoffen opbergen. Voor chemische stoffen geen verpakkingen gebruiken die voor levensmiddelen zijn bedoeld. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Het beheer van de bijbehorende risico's

#### - Explosieve atmosferen

Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren. Gebruik van plaatselijke en algehele ventilatie. Koel bewaren. Tegen zonlicht beschermen.

#### - Ontvlammingsgevaar

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Tegen zonlicht beschermen.

#### - Ventilatievereisten

Gebruik van plaatselijke en algehele ventilatie. Opslag - en opvangreservoir aarden.

#### - Compatibele verpakkingen

Alleen toegelaten verpakkingen (bv. overeenkomstig ADR) mogen worden gebruikt.

### 7.3 Specifiek eindgebruik

Voor een algemeen overzicht zie rubriek 16.

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1 Controleparameters

| Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (grenzen voor de blootstelling op het werk) |              |          |               |                 |                                |                  |                                 |          |                         |         |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------|----------|-------------------------|---------|-------------|
| Land                                                                                      | Stofnaam     | CAS No   | Identificatie | TGG 8 uur [ppm] | TGG 8 uur [mg/m <sup>3</sup> ] | TGG 15 min [ppm] | TGG 15 min [mg/m <sup>3</sup> ] | CW [ppm] | CW [mg/m <sup>3</sup> ] | Notatie | Bron        |
| EU                                                                                        | ethylacetaat | 141-78-6 | IOELV         | 200             | 734                            | 400              | 1,468                           |          |                         |         | 2017/164/EU |
| EU                                                                                        | butanon      | 78-93-3  | IOELV         | 200             | 600                            | 300              | 900                             |          |                         |         | 2000/39/EG  |

#### Notatie

CW ceilingwaarde is een grenswaarde die niet mag worden overschreden (ceiling value)

TGG 15 min kortetijds waarde (grenswaarde voor kortstondige blootstelling): grenswaarde die niet mag worden overschreden en die geldt, voor een periode van 15 minuten (behoudens anders vermeld)

TGG 8 uur tijd gewogen gemiddelde (grenswaarde voor langdurige blootstelling): gemeten of berekend op basis van een referentieperiode van acht uur (behoudens anders vermeld)

## SABA 2810 PVC

Versienummer: 1.0

Datum van samenstelling: 2025-10-13

### Relevante DNEL 's van bestanddelen

| Naam van de stof | CAS No   | Eindpunt | Drempel-waarde          | Beschermingsdoel-stelling, route van de blootstelling | Gebruikt in               | Blootstellingsduur               |
|------------------|----------|----------|-------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| butanon          | 78-93-3  | DNEL     | 600 mg/m <sup>3</sup>   | mens, via inademing                                   | (industriële) medewerkers | chronisch - systemische effecten |
| butanon          | 78-93-3  | DNEL     | 1,161 mg/kg lg/dag      | mens, via de huid                                     | (industriële) medewerkers | chronisch - systemische effecten |
| ethylacetaat     | 141-78-6 | DNEL     | 734 mg/m <sup>3</sup>   | mens, via inademing                                   | (industriële) medewerkers | chronisch - systemische effecten |
| ethylacetaat     | 141-78-6 | DNEL     | 1,468 mg/m <sup>3</sup> | mens, via inademing                                   | (industriële) medewerkers | acuut - systemische effecten     |
| ethylacetaat     | 141-78-6 | DNEL     | 734 mg/m <sup>3</sup>   | mens, via inademing                                   | (industriële) medewerkers | chronisch - lokale effecten      |
| ethylacetaat     | 141-78-6 | DNEL     | 1,468 mg/m <sup>3</sup> | mens, via inademing                                   | (industriële) medewerkers | acuut - lokale effecten          |
| ethylacetaat     | 141-78-6 | DNEL     | 63 mg/kg lg/dag         | mens, via de huid                                     | (industriële) medewerkers | chronisch - systemische effecten |

### Relevante PNEC 's van bestanddelen

| Naam van de stof | CAS No   | Eindpunt | Drempel-waarde | Organisme                | Milieucompartimenten                   | Blootstellingsduur       |
|------------------|----------|----------|----------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| butanon          | 78-93-3  | PNEC     | 55.8 mg/l      | waterorganismen          | zoet water                             | korte termijn (eenmalig) |
| butanon          | 78-93-3  | PNEC     | 55.8 mg/l      | waterorganismen          | zeewater                               | korte termijn (eenmalig) |
| butanon          | 78-93-3  | PNEC     | 709 mg/l       | waterorganismen          | rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP) | korte termijn (eenmalig) |
| butanon          | 78-93-3  | PNEC     | 284.7 mg/kg    | waterorganismen          | zoetwatersediment                      | korte termijn (eenmalig) |
| butanon          | 78-93-3  | PNEC     | 284.7 mg/kg    | waterorganismen          | zeewatersediment                       | korte termijn (eenmalig) |
| butanon          | 78-93-3  | PNEC     | 22.5 mg/kg     | terrestrische organismen | bodem                                  | korte termijn (eenmalig) |
| ethylacetaat     | 141-78-6 | PNEC     | 0.24 mg/l      | waterorganismen          | zoet water                             | korte termijn (eenmalig) |
| ethylacetaat     | 141-78-6 | PNEC     | 0.024 mg/l     | waterorganismen          | zeewater                               | korte termijn (eenmalig) |
| ethylacetaat     | 141-78-6 | PNEC     | 650 mg/l       | waterorganismen          | rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP) | korte termijn (eenmalig) |
| ethylacetaat     | 141-78-6 | PNEC     | 1.15 mg/kg     | waterorganismen          | zoetwatersediment                      | korte termijn (eenmalig) |
| ethylacetaat     | 141-78-6 | PNEC     | 0.115 mg/kg    | waterorganismen          | zeewatersediment                       | korte termijn (eenmalig) |
| ethylacetaat     | 141-78-6 | PNEC     | 0.148 mg/kg    | terrestrische organismen | bodem                                  | korte termijn (eenmalig) |

## SABA 2810 PVC

Versienummer: 1.0

Datum van samenstelling: 2025-10-13

**8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

Passende technische maatregelen

Algemene ventilatie.

Individuele beschermingsmaatregelen (persoonlijke beschermingsmiddelen)

Bescherming van de ogen/het gezicht

Een bescherming voor de ogen/voor het gezicht dragen.

Bescherming van de huid

- Bescherming van de handen

Draag geschikte handschoenen. Geschikt zijn volgens EN 374 beproefde handschoenen tegen chemicaliën. Voor gebruik lekdichtheid/ondoordringbaarheid bepalen. Bij hergebruik van de handschoenen, voor het uittrekken reinigen en daarna goed laten luchten. Er wordt aangeraden om in geval van speciale applicaties de chemische bestendigheid van de boven genoemde veiligheidshandschoenen samen met de leverancier van de handschoenen na te gaan.

- Andere beschermingsmiddelen

Rustperioden voor regeneratie van de huid inlassen. Preventieve huidbescherming (huidbeschermende crèmes) wordt aanbevolen. Na gebruik handen grondig wassen.

Bescherming van de ademhalingsorganen

Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.

Beheersing van milieublootstelling

Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Vermijden dat het product in afvoerkanalen, oppervlaktewater of grondwater terechtkomt.

**RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen****9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

|                                          |                                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Fysische toestand                        | vloeibaar                                                     |
| Kleur                                    | kleurloos                                                     |
| Geur                                     | kenmerkend                                                    |
| Smelt-/vriespunt                         | niet bepaald                                                  |
| Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject | 77.1 °C bij 101.3 kPa                                         |
| Ontvlambaarheid                          | ontvlambare vloeistof overeenkomstig GHS-criteria             |
| Onderste en bovenste explosiegrens       | 2.2 vol% - 11.5 vol%                                          |
| Vlampunt                                 | 16 °F                                                         |
| Zelfontbrandingstemperatuur              | 800 °F (zelfontbrandingstemperatuur (vloeistoffen en gassen)) |
| Ontledingstemperatuur                    | niet relevant                                                 |
| pH-waarde                                | niet bepaald                                                  |
| Oplosbaarheid(ed)                        | niet bepaald                                                  |

Verdelingscoëfficiënt

## SABA 2810 PVC

Versienummer: 1.0

Datum van samenstelling: 2025-10-13

|                                                   |                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde) | deze informatie is niet beschikbaar |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Dampspanning | 9.187 kPa bij 291.8 K |
|--------------|-----------------------|

## Dichtheid en/of relatieve dichtheid

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Dichtheid               | 0.9 g/cm <sup>3</sup>                                 |
| Relatieve dampdichtheid | er is bij deze eigenschap geen informatie beschikbaar |

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Deeltjeskenmerken | niet relevant (vloeibaar) |
|-------------------|---------------------------|

## Andere veiligheidsparameters

|          |       |
|----------|-------|
| Vlampunt | 16 °F |
|----------|-------|

## 9.2 Overige informatie

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Informatie inzake fysische gevarenklassen | er is geen verdere informatie |
|-------------------------------------------|-------------------------------|

## Andere veiligheidskenmerken

|                                      |                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Temperatuurklasse (EU, volgens ATEX) | T2 (maximaal toelaatbare oppervlaktetemperatuur van de apparatuur: 300 °C) |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

## 10.1 Reactiviteit

Voor incompatibele producten: zie onder "Te vermijden omstandigheden" en "Chemisch op elkaar inwerkende materialen". Het mengsel bevat (een) reactieve stof(fen). Gevaar van ontsteking.

Bij verhitting:

Gevaar van ontsteking

## 10.2 Chemische stabiliteit

Zie onder "Te vermijden omstandigheden".

## 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend.

## 10.4 Te vermijden omstandigheden

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

Indicaties hoe brand en ontploffingen vermeden kunnen worden

Explosieveilige elektrische/ventilatie-/ verlichtings-/ apparatuur gebruiken. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken. Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

## 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Oxideringsmiddelen (oxiderend)

## SABA 2810 PVC

Versienummer: 1.0

Datum van samenstelling: 2025-10-13

### 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Bekende en redelijkerwijs te verwachten gevaarlijke ontledingsproducten, die bij gebruik, opslag, lozing en verhitting worden geproduceerd, zijn niet bekend. Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie rubriek 5.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Er zijn geen testgegevens voor het mengsel als geheel beschikbaar.

#### Indelingsprocedure

De methode voor indeling van mengsels op basis van de bestanddelen van het mengsel (somformule).

#### Indeling overeenkomstig GHS (1272/2008/EG, CLP)

##### Acute toxiciteit

Is niet als acuut toxisch in te delen.

GHS van de Verenigde Naties, bijlage 4: Kan schadelijk zijn bij inslikken.

##### Huidcorrosie/-irritatie

Is niet als bijtend/irriterend voor de huid in te delen.

##### Ernstig oogletsel/oogirritatie

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

##### Sensibilisatie van de luchtwegen of van de huid

Is niet als inhalatie of huidallergeen in te delen.

##### Mutageniteit in geslachtscellen

Is niet als mutageen in geslachtscellen (mutageen) in te delen.

##### Kankerverwekkendheid

Is niet als kankerverwekkend in te delen.

##### Voortplantingstoxiciteit

Is niet als giftige stof voor de voortplanting in te delen.

##### Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

##### Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling

Is niet als toxisch voor specifieke doelorganen (herhaalde blootstelling) in te delen.

##### Gevaar bij inademing

Is niet als gevaarlijk bij aspiratie in te delen.

##### Overige informatie

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

### 11.2 Informatie over andere gevaren

Er is geen verdere informatie.

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1 Toxiciteit

Is niet als gevaarlijk voor het aquatisch milieu in te delen.

### 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

### 12.3 Bioaccumulatie

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

## SABA 2810 PVC

Versienummer: 1.0

Datum van samenstelling: 2025-10-13

### 12.4 Mobiliteit in de bodem

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

### 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Bevat geen PBT-/zPzB-stof in een concentratie van  $\geq 0,1\%$ .

### 12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Bevat geen hormoonontregelaar (ED) in een concentratie van  $\geq 0,1\%$ .

### 12.7 Andere schadelijke effecten

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Informatie betreffende afvalverwerking

Terugwinning/regeneratie van oplosmiddelen.

Informatie betreffende afvalwaterlozing

Afval niet in de gootsteen werpen. Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

Afvalbehandeling van containers/verpakkingen

Het is gevaarlijke afval; alleen goedgekeurde verpakkingen (bv. overeenkomstig ADR) mogen worden gebruikt. Volledig geleegde verpakkingen kunnen worden gerecycleerd. Gecontamineerde verpakkingen zijn te behandelen zoals de stof zelf.

### Opmerkingen

Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen. Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

### 14.1 VN-nummer of ID-nummer

ADR/RID/ADN VN 1133

IMDG-Code VN 1133

ICAO-TI VN 1133

### 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

ADR/RID/ADN LIJMEN

IMDG-Code ADHESIVES

ICAO-TI Adhesives

### 14.3 Transportgevarenklasse(n)

ADR/RID/ADN 3

IMDG-Code 3

ICAO-TI 3

### 14.4 Verpakkingsgroep

ADR/RID/ADN II

IMDG-Code II

## SABA 2810 PVC

Versienummer: 1.0

Datum van samenstelling: 2025-10-13

ICAO-TI

II

### 14.5 Milieugevaren

niet gevaarlijk voor het milieu, volgens de voorschriften voor transport van gevaarlijke goederen

### 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Aan de bepalingen voor gevaarlijke goederen (ADR) moet ook in het bedrijf worden voldaan.

### 14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

De lading is niet bedoeld om in bulk te worden vervoerd.

### Informatie voor elke van de VN-reglementen

#### Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren (ADR/RID/ADN) - Aanvullende informatie

Classificatiecode F1

Gevaarsetiketten 3



Bijzondere bepalingen 640D

Vrijgestelde hoeveelheden (EQ) E2

Gelimiteerde hoeveelheden (LQ) 5 L

Vervoerscategorie 2

Tunnelbeperkingscode D/E

Gevaarsidentificatienummer (GEVI) 33

#### Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (IMDG) - Aanvullende informatie

Mariene verontreiniger (Marine Pollutant) - (niet gevaarlijk voor het aquatisch milieu)

Gevaarsetiketten 3



Bijzondere bepalingen -

Vrijgestelde hoeveelheden (EQ) E2

Gelimiteerde hoeveelheden (LQ) 5 L

EmS F-E, S-D

Stuwage categorie B

#### Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart (ICAO-IATA/DGR) - Aanvullende informatie

Gevaarsetiketten 3



Bijzondere bepalingen A3

## SABA 2810 PVC

Versienummer: 1.0

Datum van samenstelling: 2025-10-13

Vrijgestelde hoeveelheden (EQ)

E2

Gelimiteerde hoeveelheden (LQ)

1 L

### RUBRIEK 15: Regelgeving

#### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

##### Relevante bepalingen van de Europese Unie (EU)

##### Lijst van autorisatieplichtige stoffen (REACH, bijlage XIV) / SVHC - kandidaat lijst

niet relevant

##### Decopaint-Richtlijn

|             |         |
|-------------|---------|
| VOS-gehalte | 85.66 % |
|-------------|---------|

##### Richtlijn over industrie emissie (IE-Richtlijn)

|             |         |
|-------------|---------|
| VOS-gehalte | 85.66 % |
|-------------|---------|

##### Nationale inventarissen

| Land | Lijst      | Status                                                     |
|------|------------|------------------------------------------------------------|
| AU   | AIIC       | alle bestanddelen zijn vermeld of vrijgesteld van de lijst |
| CA   | DSL        | alle bestanddelen zijn vermeld of vrijgesteld van de lijst |
| CN   | IECSC      | alle bestanddelen zijn vermeld                             |
| EU   | ECSI       | alle bestanddelen zijn vermeld of vrijgesteld van de lijst |
| EU   | REACH Reg. | niet alle bestanddelen zijn vermeld                        |
| JP   | CSCL-ENCS  | alle bestanddelen zijn vermeld                             |
| KR   | KECI       | alle bestanddelen zijn vermeld                             |
| MX   | INSQ       | alle bestanddelen zijn vermeld                             |
| NZ   | NZIoC      | alle bestanddelen zijn vermeld                             |
| PH   | PICCS      | alle bestanddelen zijn vermeld of vrijgesteld van de lijst |
| TR   | CICR       | niet alle bestanddelen zijn vermeld                        |
| TW   | TCSI       | alle bestanddelen zijn vermeld                             |
| US   | TSCA       | alle bestanddelen zijn vermeld of vrijgesteld van de lijst |

##### Legenda

|           |                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| AIIC      | Australian Inventory of Industrial Chemicals                            |
| CICR      | Chemical Inventory and Control Regulation                               |
| CSCL-ENCS | List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)                |
| DSL       | Domestic Substances List (DSL)                                          |
| ECSI      | EG-Inventaris (EINECS, ELINCS, NLP)                                     |
| IECSC     | Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China |
| INSQ      | National Inventory of Chemical Substances                               |
| KECI      | Korea Existing Chemicals Inventory                                      |
| NZIoC     | New Zealand Inventory of Chemicals                                      |
| PICCS     | Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)       |

## SABA 2810 PVC

Versienummer: 1.0

Datum van samenstelling: 2025-10-13

### Legenda

REACH Reg. REACH geregistreerde stoffen  
TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory  
TSCA Toxic Substance Control Act

## 15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Chemische veiligheidsbeoordelingen voor stoffen uit dit mengsel werden niet uitgevoerd.

## RUBRIEK 16: Overige informatie

### Afkortingen en acroniemen

| Afk.          | Beschrijvingen van de gebruikte afkortingen                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2000/39/EG    | Richtlijn van de Commissie tot vaststelling van een eerste lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling ter uitvoering van Richtlijn 98/24/EG van de Raad                                                                                        |
| 2017/164/EU   | Richtlijn van de Commissie tot vaststelling van een vierde lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling uit hoofde van Richtlijn 98/24/EG van de Raad en tot wijziging van de Richtlijnen 91/322/EEG, 2000/39/EG en 2009/161/EU van de Commissie |
| ADN           | Accord européen relatif au transport internationale des marchandises Dangereuses par voies de navigation Intérieures (Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren)                                      |
| ADR           | Accord relatif au transport internationale des marchandises Dangereuses par route (Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg)                                                                                            |
| ADR/RID/ADN   | Overeenkomsten betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg/per spoor/over de binnenwateren (ADR/RID/ADN)                                                                                                                                |
| CAS           | Chemical Abstracts Service (database voor chemische stoffen en hun unieke nummer, het CAS registratienummer)                                                                                                                                                            |
| catalogus nr. | Het catalogusnummer is de in deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 gebruikte identificatiecode                                                                                                                                                       |
| CLP           | Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking (Classification, Labelling and Packaging) van stoffen en mengsels                                                                                                                    |
| CW            | Ceilingwaarde (plafondwaarde)                                                                                                                                                                                                                                           |
| DGR           | Dangerous Goods Regulations, voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen, zie IATA/DGR                                                                                                                                                                      |
| DNEL          | Derived No-Effect Level (afgeleide dosis zonder effect)                                                                                                                                                                                                                 |
| EC No         | Het EG-register (EINECS, ELINCS en het NLP-register) is de bron voor het zevencijferige EC-getal als kengetal voor stoffen (Europese Unie)                                                                                                                              |
| ED            | Hormoonontregelaar                                                                                                                                                                                                                                                      |
| EINECS        | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europese inventaris van bestaande chemische handelstoffen)                                                                                                                                               |
| ELINCS        | European List of Notified Chemical Substances (Europese lijst van bekendgemaakte chemische stoffen)                                                                                                                                                                     |
| EmS           | Emergency Schedule (rampenplan)                                                                                                                                                                                                                                         |
| Eye Dam.      | Veroorzaakt ernstig oogletsel                                                                                                                                                                                                                                           |
| Eye Irrit.    | Irriterend voor ogen                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Flam. Liq.    | Ontvlambare vloeistof                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GHS           | "Wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen", ontwikkeld door de Verenigde Naties                                                                                                                                         |
| IATA          | International Air Transport Association                                                                                                                                                                                                                                 |

## SABA 2810 PVC

Versienummer: 1.0

Datum van samenstelling: 2025-10-13

| Afk.       | Beschrijvingen van de gebruikte afkortingen                                                                                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IATA/DGR   | Dangerous Goods Regulations (DGR) voor de luchtvaart (IATA)                                                                                                                         |
| ICAO       | International Civil Aviation Organization (Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart)                                                                                        |
| ICAO-TI    | Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air (Technische voorschriften voor het veilig vervoeren van gevaarlijke goederen via de lucht)                  |
| IMDG       | Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (IMDG-code)                                                                                                   |
| IMDG-Code  | International Maritime Dangerous Goods Code                                                                                                                                         |
| IOELV      | Indicatieve grenswaard voor beroepsmatige blootstelling                                                                                                                             |
| NLP        | No-Longer Polymer (niet langer polymeer)                                                                                                                                            |
| PBT        | Persistent, Bioaccumulerend en Toxisch                                                                                                                                              |
| PNEC       | Voorspelde concentratie zonder effect                                                                                                                                               |
| ppm        | Deeltjes per miljoen                                                                                                                                                                |
| REACH      | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registratie en beoordeling van, en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen)              |
| RID        | Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Reglement betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over het spoor) |
| STOT SE    | Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling                                                                                                                         |
| SVHC       | Zeer zorgwekkende stof                                                                                                                                                              |
| TGG 15 min | Kortetijdsduur                                                                                                                                                                      |
| TGG 8 uur  | Tijd gewogen gemiddelde                                                                                                                                                             |
| VOS        | Vluchtige organische stoffen                                                                                                                                                        |
| zPzB       | Zeer persistent en zeer bioaccumulerend                                                                                                                                             |

### Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen

Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking (Classification, Labelling and Packaging) van stoffen en mengsels. Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), gewijzigd door 2020/878/EU.

Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren (ADR/RID/ADN). Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) voor de luchtvaart (IATA).

### Indelingsprocedure

Fysische en chemische eigenschappen: De indeling berust op basis van de resultaten van de geteste mengsels.

Gezondheidsgevaaren, Milieugevaaren: De methode voor indeling van mengsels op basis van de bestanddelen van het mengsel (somformule).

### Lijst van relevante zinnen (code en voluit geschreven tekst zoals in rubriek 2 en 3 vermeld)

| Code | Tekst                                         |
|------|-----------------------------------------------|
| H225 | Licht ontvlambare vloeistof en damp.          |
| H319 | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.            |
| H336 | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. |

### Disclaimer

Deze informatie is gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Dit ViB is samengesteld en uitsluitend bedoeld voor dit product.